

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СБОРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинский жилищно-коммунальный сервис»- 6 (далее ООО «Ленинский ЖКС»-6) в лице директора Садыковой Розы Забировны, действующей на основании устава общества, объявляет о начале сбора коммерческих предложений на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г.Орск, ул. Докучаева, 15, ул. Краснодонская, 8, ул. Докучаева, 17, в соответствии с приведенной ниже ведомостью объемов работ.

Начало сбора коммерческих предложений 03 августа 2017 года.

Окончание сбора коммерческих предложений 07 августа 2017 года в 10-00.

Коммерческие предложения должны быть представлены на официальном бланке организации с указанием полных реквизитов организации, подписанные руководителем или доверенным лицом с указанием должности и с расшифровкой подписи.

В коммерческом предложении должна быть отражена следующая информация: наличие действующей лицензии СРО и ее номер, наличие у организации ЭЦП

Работы по благоустройства дворовой территории должны быть выполнены в срок до 01.10.2017 г.

Оплата производится только за фактически выполненные работы (аванс не предусмотрен)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Розлив вяжущих материалов по существующему покрытию (БНД-60/90, БНД 90/130)	т	0,48125
2	Устройство покрытия толщиной 6 мм из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (марка II, тип Б)	М2	1925
3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50мм площадью ремонта до 25 м2 (марка II)	М2	385
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 – 3 т/м3	М2	385
5	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с. группа грунтов 2)	М3	61,2
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	М3	31
7	Песок природный для строительных работ средний	М3	34,1
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	М3	30,6
9	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	М3	38,556
10	Розлив вяжущих материалов для устройства нового покрытия (БНД- 60/90,	т	0,199

	БНД 90/130)		
11	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (марка II, тип Г)	M2	306
12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с. группа грунтов 2)	M3	104,6
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	M3	52
14	Песок природный для строительных работ средний	M3	57,2
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	M3	52,3
16	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	M3	65,898
17	Розлив вяжущих материалов для устройства нового покрытия (БНД- 60/90, БНД 90/130)	T	0,34
18	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 – 3 т/м3	M2	523
19	Монтаж покрытия безшовного синтетического на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	M2	523
20	Установка бортовых камней бетонных : при других видах покрытий	M	679
21	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (м400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	679
22	Установка бортовых камней бетонных6 При других видах покрытий	M	299
23	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22.5 (м300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	299
24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	M3	35,7
25	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	M3	44,982
26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	M3	36
27	Песок природный для строительных работ средний	M3	39,6
28	Розлив вяжущих материалов для устройства нового покрытия (БНД- 60/90, БНД 90/130)	T	0,232
29	Устройство покрытия толщиной 6 мм из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9	M2	357

	т/м3 (марка II, тип Б		
30	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	шт	30
31	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,6
32	Устройство бетонной подготовки	м3	1,89
33	Песочница с крышей Romana 109.01.05	шт	2
34	Ворота для минифутбола Romana 203.08.00	шт	2
35	Качели двойные Romana 108.18.00-01	шт	2
36	Спортивные комплексы Romana 201.17.00	шт.	1
37	Скамейки без спинок Romana 302.05.00-01	шт.	6
38	Урны 20 л Romana 305.06.01	шт	6
39	Игровой комплекс Romana	шт	1
40	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом: в естественном грунте	ям	133
41	Посадка кустарников –саженцев в группы, размер ямы 0,5 х 0, 5 м	Кустарников-саженцев	133
42	Акация желтая, высота 1,0 – 1, 5 м	шт	130
43	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3 -0, 4 м	шт	3
44	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	м2	731
45	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	731
46	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3315
47	Камень декоративная галька белая, фракция 5-50 мм	кг	3315

Важные критерии, влияющие на выбор Исполнителя:

1. Наличие действующей лицензии СРО,
2. Стоимость выполнения работ,
3. Наличие графика производства работ с указанием рабочей силы и техники

Направление данного запроса коммерческих предложений не накладывает на ООО «Ленинский ЖКС» - 6 обязательств по заключению договора.

