ОБЪЯВЛЕНИЕ О СБОРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

ООО «ЖилКомСервис-ТСЖ» в лице директора Руппель И.П.. действующего на основании устава объявляет о начале сбора коммерческих предложений на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г.Орск, ул.Беляева, д.2, д.6 . В соответствии с приведенной ниже ведомостью объемов работ.

Начало сбора коммерческих предложений 03 августа 2017 года.

Окончание сбора коммерческих предложений 07 августа 2017 года в 10-00.

Коммерческие предложения должны быть представлены на официальном бланке организации с указанием полных реквизитов организации, подписанные руководителем или доверенным лицом с указанием должности и с расшифровкой подписи.

В коммерческом предложении должна быть отражена следующая информация: наличие действующей лицензии СРО и ее номер, наличие у организации ЭЦП

Работы по благоустройства дворовой территории должны быть выполнены в срок до 01.10.2017 г.

Оплата производится только за фактически выполненные работы (аванс не предусмотрен)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Благоустройство дворовой территории жилых домов
Оренбургская обл., г.Орск, ул.Беляева, д.2, д.6

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,767 *3068*0,00025*
2	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,79 *-Ф2.р1*
3	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,79
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (6см)	1000 м2 покрытия	3,068 *(3579-66-445)/1000*
5	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-296,4
6	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	296,4
7	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	3,068
8	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-148,5

9	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	148,5
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,32 *(1748-379-49)*0,1/100*
11	Песок природный для строительных: работ средний	м3	145,2 *132*1,1*
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,32 *(1320*0,1) / 100*
13	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	166,32 *132*1,26*
14	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,858 *1320*0,00065*
15	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,8837
16	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,8837
17	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5см)	100 м2 покрытия	13,2*1320 / 100*
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	13,2 *1320 / 100*
19	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-158,14
20	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	158,14
21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,58 *1052*0,15/100*
22	Песок природный для строительных: работ средний	м3	173,8 *158*1,1*
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,052 *(1052*0,1) / 100*
24	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	132,552 *105,2*1,26*

25	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,684 *1052*0,00065*
26	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,7045
27	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,7045
28	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (5см)	1000 м2 покрытия	1,052 *1052 / 1000*
29	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,052
30	Монтаж и стоимость покрытия бесшовного синтетического на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1052
31	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	5,6 *(904-102-242)/100*
32	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	560
33	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	9,35 *(2375-787-166-487)/100*
34	Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	935
35	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	3,85 *385/100*
36	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,013 *50*0,00025*
37	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0134
38	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0134
39	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (5см)	1000 м2 покрытия	0,05 *50/1000*
40	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-4,83
41	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	4,83
42	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к	1000 м2 покрытия	0,05 *50 / 1000*

	расценке 27-06-020-01		
43	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-1,21
44	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	1,21
45	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,09 *9/100*
46	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	1,1
47	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	22,5
48	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	34
49	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,4 *40 / 100*
50	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6	т	0,256 *6,4*40/1000*
51	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	100 ям	0,36 *36 / 100*
52	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	1,3176
53	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0,0246 *-Ф1.р6*
54	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	-0,0004 *-Ф1.р5*
55	Растворитель марки Р-4	т	-0,0008 *-Ф1.р4*
56	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-0,5929 *-Ф1.р7*
57	Гвозди строительные	т	*-Ф1.р3*
58	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0,0043 *-Ф1.р2*
59	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0,0026 *-Ф1.р1*
60	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02268 *(36*0,3*0,3*0,7) / 100*
61	Ворота для минифутбола	шт.	2
62	Ворота для хоккея	шт.	2
63	Бакетбольная стойка + щит	шт.	2

66	Тренажер верхняя тяга СО-3.1.62.01	шт.	1
67	Тренажер жим от груди СО-3.1.63.01	шт.	1
68	Тренажер к груди СО-3.1.64.01	шт.	1
69	Тренажер эллиптический СО-3.1.67.01	шт.	1
70	Игровой комплекс Романа 104.19.00.3020*1890*2420	шт.	1
71	Беседка без стола 301.01.00	шт.	2
72	Беседка со столом 301.02.00	шт.	2
73	Сетка волейбольная со стойками 204.17.00	шт.	1
74	СК Романа 201.17.00	шт.	1
75	СК Романа 501.11.00	шт.	1
76	Качели двойные Романа 108.18.00-01	шт.	1
77	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 25%	10 м3 ям	0,3 *3 / 10*
78	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м	10 деревьев	0,6 *6 / 10*

Важные критерии, влияющие на выбор Исполнителя:

1. **Наличие действующей лицензии СРО,**
2. **Стоимость выполнения работ,**
3. **Наличие графика производства работ с указанием рабочей силы и техники**
4. **Гарантийный срок на выполненные работы и материалы не менее 5 лет.**

Направление данного запроса коммерческих предложений не накладывает на ООО «ЖилКомСервис-ТСЖ» обязательств по заключению договора.
ООО «ЖилКомСервис-ТСЖ» оставляет за собой право отказать в рассмотрении коммерческих предложений и в заключении договоров любого претендента без объяснения причин.
Коммерческие предложения предоставляются в указанный срок по адресу: г.Орск, ул.Комарова, д. 32 пом.2 Руппель Ивану Петровичу (контактный телефон – (3537) 28-06-28 ; 8 905 897 57 66.

Директор ООО «ЖилКомСервис-ТСЖ» **Руппель И.П.**

Российская Федерация Оренбургская область г. Орск * Общество с ограниченной ответственностью * Жилищно-коммунальный сервис * ТСЖ * ИНН 5614076642 * ОГРН 1165658063230