

Приложение № 4
к постановлению
администрации города
от 07.02.2018 № 483-п

**СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ УЧРЕЖДЕНИЯ И О
ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**
за 2017 год

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 49 г. Орска» имени «60-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.»

МУ «Управление образования администрации г. Орска»
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Доходы учреждения

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натуральном выражении			Объем реализации в стоимостном выражении, тыс. руб.		
	План 2017 г.	Факт 2017 г.	Темп роста, %	План 2016 г.	Факт 2016 г.	Темп роста, %
1. Основная деятельность	487	487	100%	22534,5	22534,5	100%
1.1. Целевые субсидии	-	-	-	932,8	932,8	100%
2. Платные образовательные услуги	214	214*	100%	630,4	630,4	100%
3. Другие источники: в т.ч. благотворительность)	-	-	-	-	26,5	
Всего	553	553	100%	24097,7	24124,2	100%

*В том числе подготовка будущих первоклассников к школе 66 чел

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждения

Наименование показателей	Единицы измерения	2009 год*	2017 год	Темп роста к 2009 году, %
Расход тепловой энергии	Гкал	702,085	446,343	63,57
Удельный расход тепловой энергии	Гкал/м ²	0,23	0,15	65,22
Расход электрической энергии	кВт.ч.	39734	41820	105,25
Удельный расход электрической энергии на квадратный метр общей площади зданий, строений, сооружений (или на кубический метр общего объема зданий, строений, сооружений в случае использования электроэнергии на цели отопления)	кВт.ч./м ² (или кВт.ч./м ³)	13,25	13,95	105,28
Расход холодной воды на снабжение учреждения	куб.м.	1305	1001	76,71
Удельный расход воды на снабжение учреждения на потребителей учреждения	куб.м./чел	2,24	1,63	72,77
Расход природного газа	тыс. куб.м.	--	--	--
Удельный расход природного газа на кубический метр общего объема зданий, строений, сооружений	куб.м./м ³	--	--	--

* - объем потребления энергетического ресурса в 2009 году определяется в соответствии с пунктом 3 Порядка определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 591.

** - Применив ведомственную методику расчета объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях (приказ УО от 06.02.2013г. №71 с изменениями), изменение удельного расхода электрической энергии в 2017г. по отношению к 2009г., составило (-5,23%), т.е перерасход снижен до 94,77%

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики» от 04 июня 2008 года № 889 необходимо снизить потребление энергоресурсов к 2020 году на 40 %.

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

О.И. Коробова
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Е.А. Сорокина
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)